GÜÇBİR JENERATÖR

GJYC687-3

DİZEL JENERATÖR

JENERATÖR SETİ

Standby	*kVA*	687
	kW	550
Prime	*kVA*	625
	kW	500
Motor Devri	*r.p.m*	1500
Voltaj	*V*	230/400
Güç Faktörü	*Cos Phi*	0,8

SERTİFİKALAR

- CE Sertifikası
  - 2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
  - 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
  - 2014/35/EU Düşük Gerilim Yönetmeliği
  - 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
  - EN 12100:2010, TS EN 60201-1, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 610000-4-5, EN 610000-4-2, EN 610000-4-2, EN 12601, TS ISO 8528-1-12
- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
  - TS EN 60034-1:2010
  - TS ISO 8528-5
  - TS ISO 8528-4
  - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güv. Yön. Sistemi Sertifikası
- ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yön. Sistemi Sertifikası
- TS ISO/IEC 25051:2015 Yazılım Mühendisliği Sertifikası
- T.C. Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
- 1500 saatl Tuzlu Su Testi Sertifikası TS EN ISO/IEC 17025
- Yerli Malı Belgesi
- İmalat Yeterlilik Belgesi
- Sanayi Sicil Belgesi
- Kapasite Raporu
- Marka Tescil Belgesi
- UKR-Sepro
- EAC Certificate / Gost-R Certificate
- Yuchai OEM Üretici Sertifikası

GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. A.Ş
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL
www.gucbirjenerator.com
+90 216 312 7979
info@gucbirjenerator.com

GÜÇBİR JENERATÖR

GÜÇBİR JENERATÖR

GJYC687-3

DİZEL JENERATÖR

MOTOR

YUCHAI

Marka		Yuchai
Model		YC6TD840-D31
Tip		Dikey
Hava Emiş Modu		Hava Filtresi
Slindir Sayısı		6
Slindir Çapı ve Strok		152x180
Silindir Hacmi	*mm*	19,6
Skıştırma Oranı	*L*	14:01
Prime Güç / Hız		625
Standby Güç / Hız		687
Min. Yakıt Tüketim Oranı	*l/h*	≤0.1%
Yakıt Tüketimi %50	*l/h*	72
Yakıt Tüketimi %75	*l/h*	104,4
Yakıt Tüketimi %100	*l/h*	144,4
Yakıt Tüketimi %110	*L*	163,5
Yağ Kapasitesi (Kuru Motor)	*L*	55
Yağ Yakıt Oranı	*Type*	≤0.1%
Başlangıç Modu		Elektronik
Yakıt Sistemi		Common Rail
Boyutlar (LxWxH)		225x146x178
Kuru Ağırlık (kg)		2630

ALTERNATÖR

maranello generators

Marka		Maranello
Model		M687
Çıkış Gerilimi	*V*	230/400
Frekans	*HZ*	50
Otomatik Voltaj Regülasyonu	*±%*	1
Standby Gücü	*kVA*	687
Sürekli Kullanım Gücü	*kVA*	625
Güç Faktörü	*Cosq*	0,8
Kablo Sayısı		12
Sargı Hatvesi		2.3
Koruma Sınıfı		IP23/H
İkaz Sistemi		Kendinden İkazlı
AVR Modeli		AS440
Performans - PF 0,8 / 75% Yükte	*%*	95

GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. A.Ş
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL
www.gucbirjenerator.com
+90 216 312 7979
info@gucbirjenerator.com

GÜÇBİR JENERATÖR

GJYC687-3

DİZEL JENERATÖR

EBATLAR



KABİNSİZ

Uzunluk (**U**) x Genişlik (**G**) x Yükseklik (**Y**)	*mm*	3600X2100X2440
Ağırlık	*kg*	N/A
Yakıt Tankı Kapasitesi	*lt*	1410



KABİNLİ

Uzunluk (**U**) x Genişlik (**G**) x Yükseklik (**Y**)	*mm*	5000X2100X3050
Ağırlık	*kg*	6500
Yakıt Tankı Kapasitesi	*lt*	1410

SES İZOLASYON KABİNİ ÖZELLİKLERİ

- Konteyner ve modüler tip kabin üretimi
- 65-75db. arası ses izolasyonu
- Titreşim önleyici sistem
- Soğutma ve hava sirkülasyonu için menfez kanallar
- Kolay taşıma için özel aparatlar
- Kumanda panosuna kolay erişim için yalıtımlı şeffaf kapak
- Gizli egzost
- Acil stop butonu

GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. A.Ş
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL
www.gucbirjenerator.com
+90 216 312 7979
info@gucbirjenerator.com

GÜÇBİR JENERATÖR

GJYC687-3

DİZEL JENERATÖR

KONTROL PANELİ



D500 MK3

DATAKOM

- 4 bantlı GPRS modem (isteğe bağlı)
- USB Cihazı
- RS-232 (2400-57600baud)
- J1939-CANBUS
- GSM ile coğrafi konum belirleme
- GPS desteği (RS-232)
- İnternet Merkezli İzleme
- SMS mesajı gönderme (isteğe bağlı)
- E-posta gönderme (isteğe bağlı)
- Ücretsiz PC yazılımı: Rainbow Plu
- Modbus RTU

ATS PANEL

Güçbir Jeneratör ATS panelleri ile temel yükleri ve elektrik dağıtım sistemlerini bir güç kaynağından diğerine aktarmak için sağlam, çok yönlü ve kompakt çözümler sunar. Güçbir'in kontaktör, motorlu şalter ve changeover bazlı ATS'leri, 40A - 6300 A arasındadır ve çeşitli uygulamalar için harici olarak sağlanabilir. Ayrıca dahili olarak da sağlanabilen ATS panellerinin içindeki şalt malzemeler, ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GE, LS, HYUNDAI, TELERGON, SOCOMEC ve ANDELI gibi uluslararası tanınmış markalardır.

SIEMENS socomec telergon ABB ANDELI HYUNDAI LS Industrial Systems GE

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Orta gerilim alternatör,
- Remote radyatör uygulamaları
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt deposu, yağ karteri, gösterge paneli, alternatör, bobin ısıtıcıları,
- Çift AVR ve PMG'li alternatör
- Senkronizasyon sistemleri, Jeneratör çıkış şalteri,
- Şebeke-Jeneratör transfer anahtarları,
- Özel yalıtım taleplere uygun hacimlerde kabinler
- Sismik çözümler
- Römork
- Uzaktan izleme
- SMPS 12/24V 10A

KONTROL PANELİ

- Deepsea Kontrol Cihazları
- Emko Kontrol Cihazları
- ComAp Kontrol Cihazları
- DEIF Kontrol Cihazları

DSE DEEP SEA ELECTRONICS EMKO ComAp DEIF

GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. A.Ş
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL
www.gucbirjenerator.com
+90 216 312 7979
info@gucbirjenerator.com

GÜÇBİR JENERATÖR